

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR MATE SEDOSO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-0410315.	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado semimate, especialmente indicada sobre gotelé y arpillera, siendo también muy adecuada para acabados de alta calidad en pared lisa. Producto con un bajo salpicado y buena brochabilidad.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Ideal para hacer colores y acabados de alta decoración.

DENSIDAD 1,49 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco.

ACABADO Mate sedoso/semimate.

LIGANTE Copolímero vinílico.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad que le confieren una blancura extraordinaria.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales, de forma que da subida de tono al secar y este no se moja.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,2 m2 por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 1, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)