

FICHA TÉCNICA

DURCOLA (PINTURA COLA)	
Línea: Alta decoración	Familia: ALTA DECORACIÓN.
Código de producto: A-1850315	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura y cola a la vez para los tejidos decorativos de fibra de vidrio sobre paredes interiores. Tiene buena adherencia sobre los mismos. Ventajas: - Sobre las pinturas: el tener una mejor adherencia sobre la fibra - Sobre la cola: tiene cierta opacidad, pudiéndose teñir para ir aproximando al color de acabado con lo cual evitamos una capa de pintura.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Aunque se puede utilizar para pegar la fibra a la pared, su principal uso sería de capa posterior a la fibra antes de pintar con pintura plástica de acabado.

DENSIDAD 1,40 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco

ACABADO Semimate. No tapa el dibujo de la fibra.

LIGANTE Copolímero vinílico de buena adherencia sobre materiales plásticos de decoración.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad que le confieren una blancura extraordinaria.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % .

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,8 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha diluyendo con 20-25 % agua, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso.
La secuencia de aplicación sería:
1º.- Cola para tejidos de fibra de vidrio, utilizándola según indicaciones del fabricante.
2º.- Lámina de tejido de fibra de vidrio.
3º.- Durcola, pintura cola
4º.- Pintura de acabado en color deseado.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 17/06/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)