



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ARDEX 8

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	ARDEX 8
UTILIZACIÓN	Imprimador
PROVEEDOR	ARDEX CEMENTO, S.A. Pol. Ind. Pla de Llerona C/Holanda, 18 E-08520 Les Franqueses del Vallès Barcelona Tel.: 0034 (0) / 938-466 252 Email: ardex@intercom.es
PERSONA DE CONTACTO	Estel Alonso
TELÉFONO DE URGENCIAS	0034 (0) / 938 - 466 252

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN (1999/45)	No clasificado.	
CLASIFICACIÓN (EC 1272/2008)	Riesgos físicos y químicos	No clasificado.
	Para el hombre	No clasificado.
	Para el medio ambiente	No clasificado.
ETIQUETA DE ACUERDO CON (CE) NO. 1272/2008	No se necesita pictograma.	
CONTIENE	Acrylic dispersion	

3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Acrylic dispersion		> 3 %
N.º CAS:	No. CE:	
Clasificación (CE 1272/2008)	Clasificación (67/548/CEE)	
No clasificado.	No clasificado.	

El texto completo de todas las frases R y indicaciones de peligro (frases H) es mostrado en el epígrafe 16.

COMENTARIOS SOBRE LA COMPOSICIÓN

La información está de acuerdo con las últimas directivas de la CE.

4 PRIMEROS AUXILIOS

NOTAS PARA EL USUARIO

Ninguna recomendación.

INHALACIÓN

Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

INGESTIÓN

Enjuagar a fondo la boca. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

CONTACTO CON LA PIEL

Enjuague con agua. Póngase en contacto con un médico si el malestar persiste.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua corriente durante un máximo de 15 minutos. Quítense las lentillas y abra bien el ojo. Póngase en contacto con un médico si la irritación persiste. No frotarse los ojos.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Para extinguir un incendio, utilice espuma, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua.

MEDIDAS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No se ha especificado ningún procedimiento específico de lucha contra incendios.

RIESGOS INSÓLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

N/A.

RIESGOS ESPECIALES

N/A.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha contra incendios de la empresa.

6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES

Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Evitar el contacto con los ojos. Use guantes de protección y en caso de riesgo de salpicaduras, gafas de protección/careta también. En caso de derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recoger y eliminar el derrame de acuerdo con las instrucciones dadas en el epígrafe 13. No verter al desagüe, al alcantarillado o a las aguas naturales.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Recoger el derrame con granulado, serrín, trapos o semejante. Prevenir el escape de cantidades grandes al drenaje. No permita que el agua del lavado contamine charcas o estanques o las vías fluviales.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer, beber y fumar durante su utilización. Evitar derrames, y el contacto con los ojos y la piel.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE

Guardar en el recipiente original. Guardar en posición vertical. Almacenar a temperaturas superiores de cero grados.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN



MEDIDAS TÉCNICAS

No pertinente

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

No se requiere protección respiratoria.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados. Los guantes de nitrilo son los más adecuados.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de seguridad con máscara completa (visera) cuando hay riesgo de salpicadura.

MEDIDAS DE HIGIENE

Use crema para las manos para que no se seque la piel.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido
COLOR	Colores diversos
OLOR	Característico
SOLUBILIDAD	Emulsificable en agua
DENSIDAD RELATIVA	1 -1.1
VALOR DE pH, SOLUCIÓN CONC.	5 - 8.5

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**ESTABILIDAD**

Ningún riesgo particular en cuanto a la estabilidad.

CONDICIONES A EVITAR

Evite la congelación. Evitar calor excesivo durante períodos prolongados.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ningunos productos de descomposición peligrosos.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**INHALACIÓN**

Ninguna advertencia específica señalada.

CONTACTO CON LA PIEL

No irrita la piel.

CONTACTO CON LOS OJOS

Irritación, quemadura, lagrimeo y visión borrosa como consecuencia de salpicaduras del líquido.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**13 CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN****INFORMACIÓN GENERAL**

El envase debe ser recogido para su reutilización.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales. Impedir que las aguas residuales alcancen alcantarillas, vías fluviales o el suelo.

CATEGORÍA DE DESECHOS

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**GENERAL**

El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

No se requiere señal de advertencia de transporte.

MATERIA PELIGROSA PARA EL

No.

MEDIO**AMBIENTE/CONTAMINANTE****MARINO****15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****DIRECTIVAS EUROPEAS**

Directiva de preparaciones peligrosas 1999/45/CE. Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006, con sus modificaciones ulteriores.

16 OTRA INFORMACIÓN**PUBLICADO POR**

Estel Alonso

EstelAlonso@ardex.es

FECHA DE REVISIÓN 10/12/2012

NO. DE REVISIÓN/REEMPLAZA 5

FDS DEL

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.