



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ARDEX BS BLANCO

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### 1.1. Identificador del producto

Nombre comercial ARDEX BS BLANCO  
Núm. de producto 50794012501

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Sealing mortar

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor ARDEX CEMENTO, S.A.  
Pol. Ind. Pla de Llerona  
C/Holanda, 18  
E-08520 Les Franqueses del  
Vallès  
Barcelona  
Tel.: 0034 (0) / 938-466 252  
Email: ardex@intercom.es  
Persona De Contacto Estel Alonso

#### 1.4. Teléfono de emergencia

0034 (0) / 938 - 466 252

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Riesgos físicos y químicos | No clasificado.                         |
| Para el hombre             | Irrit. Cut. 2 - H315; Les. oc. 1 - H318 |
| Para el medio ambiente     | No clasificado.                         |

Clasificación (1999/45/CEE) Xi; R38, R41.

El texto completo de todas las frases R y indicaciones de peligro (frases H) es mostrado en el epígrafe 16.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiqueta De Acuerdo Con (CE) No. 1272/2008



Palabra De Advertencia Peligro

Indicaciones De Peligro

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| H315 | Provoca irritación cutánea.       |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |

Consejos De Prudencia

|              |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102         | Manténgase fuera del alcance de los niños.                                                                                                                           |
| P280         | Use guantes de protección.<br>Llevar gafas de protección.                                                                                                            |
| P262         | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.                                                                                                                  |
| P305+351+338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P337+313     | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.                                                                                                             |

## ARDEX BS BLANCO

P402  
P501

Almacenar en un lugar seco.  
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.  
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas regionales.  
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.  
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas internacionales.

### 2.3. Otros peligros

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

|                                                                                                  |                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| PORTLAND CEMENT                                                                                  |                                              | > 3 % |
| N.º CAS: 65997-15-1                                                                              | No. CE: 266-043-4                            |       |
| Clasificación (CE 1272/2008)<br>Irrit. Cut. 2 - H315<br>Les. oc. 1 - H318<br>STOT única 3 - H335 | Clasificación (67/548/CEE)<br>Xi;R41,R37/38. |       |

El texto completo de todas las frases R y indicaciones de peligro (frases H) es mostrado en el epígrafe 16.

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Notas para el usuario

Ninguna recomendación.

Inhalación

Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Ingestión

Enjuagar a fondo la boca. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Contacto con la piel

Enjuague con agua. Póngase en contacto con un médico si el malestar persiste. Póngase en contacto con un médico si la irritación persiste.

Contacto con los ojos

Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua corriente durante un máximo de 15 minutos. Quítense las lentillas y abra bien el ojo. Póngase en contacto con un médico si la irritación persiste. No frotarse los ojos.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción

Para extinguir un incendio, utilice espuma, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustión

No se conoce.

Riesgos Insólitos De Incendio Y De Explosión

N/A.

Riesgos específicos

N/A.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas Especiales De Lucha Contra Incendios

No se ha especificado ningún procedimiento específico de lucha contra incendios.

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios

Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha contra incendios de la empresa.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

## ARDEX BS BLANCO

### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Evite la inhalación de polvo. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.

### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Recoger y eliminar el derrame de acuerdo con las instrucciones dadas en el epígrafe 13. No verter al desagüe, al alcantarillado o a las aguas naturales.

### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Evitar la generación de polvo. Recoger el producto con una aspiradora. De no ser posible, se recoge con una pala, una escoba o semejante.

### **6.4. Referencia a otras secciones**

Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer, beber y fumar durante su utilización. Evite la inhalación de polvo.

### **7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Guardar en el recipiente original. Almacenar en un lugar seco.

### **7.3. Usos específicos finales**

Los usos identificados para este producto se especifican en el epígrafe 1.2.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### **8.1. Parámetros de control**

| Denominación    | ESTÁNDAR<br>AR | VLA - ED |          | VLA - EC |  | Notas |
|-----------------|----------------|----------|----------|----------|--|-------|
| PORTLAND CEMENT | VLA            |          | 10 mg/m3 |          |  |       |

VLA = Valor Límite Ambiental.

### **8.2. Controles de la exposición**

Equipo de protección



Medidas técnicas

No pertinente

Protección respiratoria

Usar equipo respiratorio si hay formación de polvos.

Protección de las manos

Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados. Los guantes de nitrilo son los más adecuados.

Protección de los ojos

Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, si existe riesgo de contacto con los ojos.

Medidas de higiene

Use crema para las manos para que no se seque la piel.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### **9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aspecto                     | Polvo                                                              |
| Color                       | Colores diversos                                                   |
| Olor                        | Característico                                                     |
| Solubilidad                 | Endurece en contacto con agua. Las soluciones acuosas son básicas. |
| Densidad De Masa            | 900 - 1300 kg/m3                                                   |
| Valor De pH, Solución Conc. | 11 - 12.5                                                          |

**9.2. Información adicional****SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****10.1. Reactividad**

No existen peligros de reactividad específicos asociados a este producto.

**10.2. Estabilidad química**

Ningún riesgo particular en cuanto a la estabilidad.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

No aplicable.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

En contacto con agua y humedad, el producto endurecerá formando una masa dura.

**10.5. Materiales incompatibles****10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Ningunos productos de descomposición peligrosos.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**

Peligro de aspiración:

Inhalación

Puede irritar el sistema respiratorio.

Contacto con la piel

Irrita la piel.

Contacto con los ojos

Riesgo de lesiones oculares graves.

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA****12.1. Toxicidad****12.2. Persistencia y degradabilidad****12.3. Potencial de bioacumulación****12.4. Movilidad en el suelo****12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

**12.6. Otros efectos adversos****SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

Notas para el usuario

El envase debe ser recogido para su reutilización.

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales. El polvo ha de ser recogido, colocado en bolsas selladas y llevado a un vertedero aprobado.

Categoría De Desechos

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

General

El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

**14.1. Número ONU****14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas****14.3. Clase(s) de peligro para el transporte****14.4. Grupo de embalaje****14.5. Peligros para el medio ambiente****14.6. Precauciones particulares para los usuarios****14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC****SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Legislación UE

Directiva de preparaciones peligrosas 1999/45/CE. Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006, con sus modificaciones ulteriores.

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química.

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

Comentarios, Revisión

OBSERVE: Líneas dentro del margen indican que hay modificaciones considerables en comparación con la revisión anterior.

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Publicado Por                        | Estel Alonso<br>EstelAlonso@ardex.es     |
| Fecha de revisión                    | 06/12/2011                               |
| Revisión                             | 3                                        |
| Reemplaza la fecha                   | 19/08/2011                               |
| Frases - R (Texto Completo)          |                                          |
| R38                                  | Irrita la piel.                          |
| R37/38                               | Irrita las vías respiratorias y la piel. |
| R41                                  | Riesgo de lesiones oculares graves.      |
| Indicaciones De Peligro Por Completo |                                          |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.              |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.        |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.    |

**Cláusula De Exención De Responsabilidad**

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.