



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ARDEX K 80

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	ARDEX K 80
UTILIZACIÓN	Floor levelling
PROVEEDOR	ARDEX CEMENTO, S.A. Pol. Ind. Pla de Llerona C/Holanda, 18 E-08520 Les Franqueses del Vallès Barcelona Tel.: 0034 (0) / 938-466 252 Email: ardex@intercom.es
PERSONA DE CONTACTO	Estel Alonso
TELÉFONO DE URGENCIAS	0034 (0) / 938 - 466 252

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN (1999/45)	No clasificado.	
CLASIFICACIÓN (EC 1272/2008)	Riesgos físicos y químicos	No clasificado.
	Para el hombre	Irrit. oc. 2 - H319
	Para el medio ambiente	No clasificado.
ETIQUETA DE ACUERDO CON (CE) NO. 1272/2008		



PALABRA DE ADVERTENCIA	Atención	
INDICACIONES DE PELIGRO	H319 Provoca irritación ocular grave.	
CONSEJOS DE PRUDENCIA	P102	Manténgase fuera del alcance de los niños.
	P280	Use guantes de protección.
	P264	Lavar la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
	P280	Llevar gafas de protección.
	P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
	P402	Almacenar en un lugar seco.
	P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas regionales. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas internacionales.
CONSEJOS DE PRUDENCIA ADICIONALES	P305+351+338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

ARDEX K 80

PORTLAND CEMENT		1-3 %
N.º CAS: 65997-15-1	No. CE: 266-043-4	
Clasificación (CE 1272/2008) Irrit. Cut. 2 - H315 Les. oc. 1 - H318 STOT única 3 - H335	Clasificación (67/548/CEE) Xi;R41,R37/38.	

El texto completo de todas las frases R y indicaciones de peligro (frases H) es mostrado en el epígrafe 16.

4 PRIMEROS AUXILIOS

NOTAS PARA EL USUARIO

Ninguna recomendación.

INHALACIÓN

Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

INGESTIÓN

Enjuagar a fondo la boca. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

CONTACTO CON LA PIEL

Enjuague con agua. Póngase en contacto con un médico si el malestar persiste. Póngase en contacto con un médico si la irritación persiste.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua corriente durante un máximo de 15 minutos. Quítense las lentillas y abra bien el ojo. Póngase en contacto con un médico si la irritación persiste. No frotarse los ojos.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Para extinguir un incendio, utilice espuma, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua.

MEDIDAS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No se ha especificado ningún procedimiento específico de lucha contra incendios.

RIESGOS INSÓLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

N/A.

RIESGOS ESPECIALES

N/A.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha contra incendios de la empresa.

6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES

Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Evite la inhalación de polvo. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recoger y eliminar el derrame de acuerdo con las instrucciones dadas en el epígrafe 13. No verter al desagüe, al alcantarillado o a las aguas naturales.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Evitar la generación de polvo. Recoger el producto con una aspiradora. De no ser posible, se recoge con una pala, una escoba o semejante.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer, beber y fumar durante su utilización. Evite la inhalación de polvo.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE

Guardar en el recipiente original. Almacenar en un lugar seco.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Denominación	ESTÁNDAR	VLA - ED		VLA - EC		Notas
PORTLAND CEMENT	VLA		10 mg/m3			

VLA = Valor Límite Ambiental.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



MEDIDAS TÉCNICAS

No pertinente

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Usar equipo respiratorio si hay formación de polvos.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados. Los guantes de nitrilo son los más adecuados.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, si existe riesgo de contacto con los ojos.

MEDIDAS DE HIGIENE

Use crema para las manos para que no se seque la piel.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO	Polvo
COLOR	Colores diversos
OLOR	Característico
SOLUBILIDAD	Endurece en contacto con agua. Las soluciones acuosas son básicas.
DENSIDAD DE MASA	900 - 1300 kg/m3
VALOR DE pH, SOLUCIÓN CONC.	11 - 12.5

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

Ningún riesgo particular en cuanto a la estabilidad.

CONDICIONES A EVITAR

En contacto con agua y humedad, el producto endurecerá formando una masa dura.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ningunos productos de descomposición peligrosos.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INHALACIÓN

Puede irritar el sistema respiratorio.

CONTACTO CON LA PIEL

Irrita la piel.

CONTACTO CON LOS OJOS

Riesgo de lesiones oculares graves.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**13 CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL

El envase debe ser recogido para su reutilización.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales. El polvo ha de ser recogido, colocado en bolsas selladas y llevado a un vertedero aprobado.

CATEGORÍA DE DESECHOS

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

GENERAL

El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

ARDEX K 80

No se requiere señal de advertencia de transporte.

MATERIA PELIGROSA PARA EL
MEDIO
AMBIENTE/CONTAMINANTE
MARINO

No.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**DIRECTIVAS EUROPEAS**

Directiva de preparaciones peligrosas 1999/45/CE. Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006, con sus modificaciones ulteriores.

16 OTRA INFORMACIÓN**COMENTARIOS, REVISIÓN**

OBSERVE: Líneas dentro del margen indican que hay modificaciones considerables en comparación con la revisión anterior.

PUBLICADO POR

Estel Alonso

EstelAlonso@ardex.es

FECHA DE REVISIÓN 06/12/2011

NO. DE REVISIÓN/REEMPLAZA 3

FDS DEL

FRASES - R (TEXTO COMPLETO)

R37/38	Irrita las vías respiratorias y la piel.
NC	No clasificado.
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.

INDICACIONES DE PELIGRO POR COMPLETO

H315	Provoca irritación cutánea.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.