



## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

### 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Recubrimientos de base agua

Restricciones recomendadas :  
del uso

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Teléfono : +496154710  
Telefax : +49615471222  
E-mail de contacto Persona : sds@daw.de  
responsable/emisora

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia/ : 0049(0)6154/71-202 sds@daw.de  
E-mail de contacto

### 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

No es una sustancia peligrosa según SGA.

**Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE)**

No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

No es una sustancia peligrosa según SGA.

Etiquetado especial de : Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario  
determinadas mezclas profesional que lo solicite.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

### 2.3 Otros peligros

Mantener fuera del alcance de los niños. Durante la aplicación y el secado, asegurar una ventilación total. Evitar comer, beber y fumar durante la utilización de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar a fondo inmediatamente con agua. No dejar que llegue al alcantarillado, al agua corriente o a la tierra. Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Al realizar trabajos de lijado, utilizar el filtro de polvo P2.

En caso de aplicar con pistola, no respirar los aerosoles. Usar filtro protección respiratoria A2/P2.

## 3. Composición/ información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico          | No. CAS<br>No. CE<br>Número de<br>registro             | Clasificación<br>(67/548/CEE) | Clasificación<br>(REGLAMENTO<br>(CE) No<br>1272/2008) | Concentración<br>[%] |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 2-metilpentano-2,4-diol | 107-41-5<br>203-489-0<br>01-<br>2119539582-<br>35-xxxx | Xi; R36/38                    | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319             | $\geq 2 - < 5$       |
| 2-(2-butoxi)etanol      | 112-34-5<br>203-961-6<br>02-<br>2119751533-<br>40-0000 | Xi; R36                       | Eye Irrit. 2; H319                                    | $\geq 1 - < 2$       |

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

## 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.

Retire a la persona de la zona peligrosa.

El socorrista necesita protegerse a si mismo.

Si es inhalado : Sacar al aire libre.

En caso de contacto con la piel : Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel.

NUNCA usar solventes o diluyentes.

En caso de contacto con los ojos : Retirar las lentillas.

Rociar con abundante agua fresca y limpia durante un mínimo de 10 minutos, manteniendo separados los párpados.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Pedir consejo médico.

Si es tragado : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.  
Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : No hay información disponible.

Riesgos : No hay información disponible.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : No hay información disponible.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : No combustible.  
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : La combustión produce humos irritantes.  
No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Utilícese equipo de protección individual.  
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos : El producto no arde por si mismo.  
Procedimiento standard para fuegos químicos.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
El material puede producir condiciones resbaladizas.  
Use zapatos de seguridad o botas con suela de goma rugosa.  
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.  
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).  
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Para más información véase la sección 8 & 13 de la ficha de datos de seguridad.

---

## 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : No se requieren medidas de protección técnicas especiales.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.  
Para mantener la calidad del producto, no almacenar al calor o a la luz directa de sol.  
Almacene a temperatura ambiente.  
Perecedero si se congela.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Alejar de agentes oxidantes y de sustancias fuertemente ácidas o alcalinas.

Clase alemán de almacenamiento : 12 Líquidos No Combustibles

### 7.3 Usos específicos finales

: Tomar en cuenta la información técnica del fabricante.

---

## 8. Controles de exposición/ protección individual

### 8.1 Parámetros de control

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

| Componentes             | No. CAS  | Tipo de valor | Parámetros de control | Puesto al día | Base   |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| 2-metilpentano-2,4-diol | 107-41-5 | VLA-EC        | 25 ppm<br>123 mg/m3   | 2011-03-03    | ES VLA |

|                    |            |     |                      |            |            |
|--------------------|------------|-----|----------------------|------------|------------|
| 2-(2-butoxi)etanol | 112-34-5   | TWA | 10 ppm<br>67,5 mg/m3 | 2006-02-09 | 2006/15/EC |
| Otros datos:       | Indicativo |     |                      |            |            |

|                    |            |      |                       |            |            |
|--------------------|------------|------|-----------------------|------------|------------|
| 2-(2-butoxi)etanol | 112-34-5   | STEL | 15 ppm<br>101,2 mg/m3 | 2006-02-09 | 2006/15/EC |
| Otros datos:       | Indicativo |      |                       |            |            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |            |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|--------|
| 2-(2-butoxi)etanol | 112-34-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLA-ED | 10 ppm<br>67,5 mg/m3 | 2011-03-03 | ES VLA |
| Otros datos:       | r: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el 'Reglamento CE 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos' (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido. Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. |        |                      |            |        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |            |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|--------|
| 2-(2-butoxi)etanol | 112-34-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLA-EC | 15 ppm<br>101,2 mg/m3 | 2011-03-03 | ES VLA |
| Otros datos:       | r: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el 'Reglamento CE 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos' (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido. Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. |        |                       |            |        |

## 8.2 Controles de la exposición

### Protección personal

- Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.
- Protección de las manos : En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. Ficha informativa BG: Empleo de guantes de protección (BGR 195, hasta la fecha: ZH 1/706) Ficha informativa BG: A 023 Protección manual y de la piel
- Protección de los ojos : Gafas de seguridad Reglas de la asociación profesional - BGR 192 Uso de

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

protección ocular y facial

Protección de la piel y del cuerpo

: Traje protector

Medidas de higiene

: Proveer de ventilación adecuada.  
Evitar el contacto con la piel y los ojos.  
Lavar las manos antes de comer, beber, o fumar.  
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Medidas de protección

: No se requiere equipo especial de protección.

### Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales

: No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.  
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

## 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Aspecto                          | : líquido                      |
| Color                            | : pigmentado                   |
| Olor                             | : característico               |
| Umbral olfativo                  | : no aplicable                 |
| pH                               | : aprox. 8 - 9                 |
| Punto/intervalo de fusión        | : aprox. 0 °C                  |
| Punto /intervalo de ebullición   | : aprox. 100 °C                |
| Punto de inflamación             | : > 100 °C                     |
| Tasa de evaporación              | : no aplicable                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)     | : (valor) no determinado       |
| Límites inferior de explosividad | : no aplicable                 |
| Límites superior de explosividad | : no aplicable                 |
| Presión de vapor                 | : aprox. 23 hPa                |
| Densidad relativa del vapor      | : no aplicable                 |
| Densidad relativa                | : no aplicable                 |
| Densidad                         | : aprox. 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Solubilidad en agua              | : totalmente miscible          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : (valor) no determinado     |
| Temperatura de auto-inflamación       | : no inflamable por sí mismo |
| Descomposición térmica                | : sin datos disponibles      |
| Propiedades explosivas                | : no aplicable               |
| Propiedades comburentes               | : sin datos disponibles      |

### 9.2 Otra información

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tiempo de escorrientía | : (valor) no determinado |
|------------------------|--------------------------|

---

## 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Reacciones peligrosas | : Otros datos: No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones que deben evitarse | : Proteger contra las heladas.<br>Temperaturas extremas y luz directa del sol. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Materiales incompatibles

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materias que deben evitarse | : Incompatible con agentes oxidantes.<br>Incompatible con ácidos y bases. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productos de descomposición peligrosos | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.<br>En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:<br>Monóxido de carbono, dióxido de carbono y los hidrocarburos no quemados (humo). |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Producto

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Toxicidad oral aguda           | : > 2.000 mg/kg         |
| Toxicidad aguda por inhalación | : sin datos disponibles |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

|                                        |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad cutánea aguda                | : sin datos disponibles                                                                                                                                            |
| Corrosión o irritación cutáneas        | : De acuerdo con el criterio de clasificación de la Unión Europea, el producto no está considerado como irritante para la piel.                                    |
| Lesiones o irritación ocular graves    | : De acuerdo con el criterio de clasificación de la Unión Europea, el producto no es considerado como irritante para los ojos.                                     |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : sin datos disponibles                                                                                                                                            |
| Otros datos                            | : No existe ningún dato disponible para ese producto., La información dada esta basada sobre los datos de los componentes y la toxicología de productos similares. |

### Componentes:

#### **2-(2-butoxi)etanol :**

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: 5.660 mg/kg, rata

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea: 4.000 mg/kg, conejo

---

## 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Producto:

Toxicidad para los peces : sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : sin datos disponibles

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

#### Producto:

Biodegradabilidad : sin datos disponibles

### 12.3 Potencial de bioacumulación

#### Producto:

Bioacumulación : sin datos disponibles

### 12.4 Movilidad en el suelo

#### Producto:

Movilidad : sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Producto:

Valoración : Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT)., Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulable (mPmB).

### 12.6 Otros efectos adversos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : No existe ningún dato disponible para ese producto.

---

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Depositar los restos de producto líquido en un punto de recogida de pinturas y barnices viejos; eliminar los restos de producto endurecido como residuos de construcción, demolición o basura doméstica.

Envases contaminados : Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos.

---

## 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU

#### **ADR**

Mercancía no peligrosa

#### **RID**

Mercancía no peligrosa

#### **IMDG**

Mercancía no peligrosa

#### **IATA**

Mercancía no peligrosa

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### **ADR**

Mercancía no peligrosa

#### **RID**

Mercancía no peligrosa

#### **IMDG**

Mercancía no peligrosa

#### **IATA**

Mercancía no peligrosa

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

#### **ADR**

Mercancía no peligrosa

#### **RID**

Mercancía no peligrosa

#### **IMDG**

Mercancía no peligrosa

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

### IATA

Mercancía no peligrosa

#### 14.4 Grupo de embalaje

##### ADR

Mercancía no peligrosa

##### RID

Mercancía no peligrosa

##### IMDG

Mercancía no peligrosa

##### IATA

Mercancía no peligrosa

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

##### ADR

Mercancía no peligrosa

##### RID

Mercancía no peligrosa

##### IMDG

Mercancía no peligrosa

##### IATA

Mercancía no peligrosa

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Observaciones : Esta información no está disponible.

---

### 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Clase de contaminante del agua (Alemania) : 2: contamina el agua

Código de producto para color y lacas / Código Gis : M-LW01 (Germania)

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia.

---

### 16. Otra información

#### El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

R36 Irrita los ojos.  
R36/38 Irrita los ojos y la piel.

#### Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

## Capacryl Aqua Pu Gloss Basis T

Versión 1.0

Fecha de revisión 10.05.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.

### Otros datos

Otra información : **Los escenarios de exposición para este producto no aplican según la regulación REACH No 1907/2006**  
Este producto es una mezcla , la cual no contiene sustancias peligrosas (SVHC) en una concentración mayor o igual a 0,1 %, por lo cual no se requiere definir su uso final y tampoco es necesaria una evaluación de seguridad química del mismo.

No es necesaria la información referente a su utilidad de acuerdo al artículo 31 REACH, por el cual no clasifica dentro de los criterios de evaluación de sustancias peligrosas registrados en las regulaciones 1272/2008 EC o 1999/45/EC.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

### REACH y GHS/CLP Información

Vamos a realizar debidamente los cambios de los reglamentos legales implementados por la REACH (CE no. 1907/2006) y el reglamento de la GHS, es decir de la CLP (CE no. 1272/2008) según nuestro compromiso legal. Estaremos actualizando y adaptando nuestras hojas de datos de seguridad según las informaciones provenientes de nuestros presuministradores. Como siempre, le estaremos informando sobre dichas adaptaciones.

En referencia a los reglamentos de la REACH queremos indicarle que como usuarios intermedios no efectuamos registros propios, sino que dependemos de las informaciones provenientes de nuestros presuministradores. Inmediatamente éstos estén disponibles, actualizaremos nuestras hojas de datos de seguridad. Eso puede ser dentro del periodo de transición del 01.12.2010 hasta el 01.06.2018, según el plazo de registro para las materias contenidas.

Para la adaptación de las hojas de datos de seguridad a los reglamentos de la GHS, es decir de la CLP existe para mezclas, o sea para preparaciones, un plazo de transición hasta el 01.06.2015. Vamos a realizar dichas adaptaciones dentro de este plazo, inmediatamente recibamos las pertinentes informaciones de nuestros presuministradores.